アクアセルのテスト条件

単純にテスト品を提供しても明確な基準がないため、お客様から購入の意思を得られない ことが少なくありません。

そのため、テスト導入依頼の前に本紙をご一読いただき、アクアセルのテストから購入までの条件をご理解いただき、テストをご依頼の段階で当条件を同意いただけたものとして承らせていただきます。

テストをご依頼の前に下記の内容を合意するためにお打合せをさせていただきお見積書を 発行いたします。

- 1. テスト対象の機器において問題が発生している場合、どのような現象が起こっており、 不具合が生じているのか。
- 2. アクアセルを使用することで問題となっている内容を解決する見込みがあるのか。
- 3. 効果の判定は 3~5 ヶ月で可能なのか。
- 4. テスト実施時、対象となる機器の運転は当器具メーカーが定めた取説を守るか、当器具メーカー、弊社が了承した運転保守であること。
- 5. メーカーが定めたテストに合格した場合、テストして結果の得られたアクアセルと同数 以上のアクアセルをご注文いただくこと。

メーカーの定めた効果判定

- 1. 高圧カットを起こすことがある場合、同条件の状態でカットを起こさなかった。
- 2. 高圧カットが起きなかった場合、同条件で高圧が約 2kg/cm以上低下した。
- 3. オイルクーラーの油温が同条件で約5℃以上低くなった。
- 4. エアコンプレッサーでは出入り口の空気温度、または冷却水温度の変化について合意の状態になった場合。
- 5. 水槽部で採取したスラッジ中のカルシウムやシリカの含有率が効果粉塵の平均値(カルシウムは約5%)よりはるかに多い(約10%以上)場合。 ※スラッジの分析は別途有償となります。(約1万円/1回)
- 6. その他、お客様の提案条件にメーカーが合意した条件。

効果判定としてお受けできない条件

- 1. 薬剤または、他の水処理機との比較テスト。 動作条件自体が異なるため、実施して甲乙をつけることができません。
- 2. RT-50以下1台しかない場合。
- 3. 採水の分析値の比較をもって効果の有無の判断。 天候による影響を大きく受け、比較が困難なため。

株式会社キュービック 東京都豊島区要町 2-12-9 ツカサビル 1F TEL: 03-5965-6451 / FAX: 03-5966-6964